



Eyecos Clinic
Calle Tuset, 23-25
08006 Barcelona (Spain)

Telf: +34 938 10 22 60
Email: info@eyecos.eu
info.neweyeslaser.com

NEWEYESLASER
BY EYECOS

INSTRUCCIONES

DOS DIAS ANTES DEL LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% o Cosopt cada 8 hoas
- Poner 1 gota de Tobradex o Genta-Dexa o Maxitrol cada 8 horas

CADA SESION DE LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% y 1 gota de Tobradex cada hora durante las primeras 5 horas, y después cada 2-3 horas hasta media noche
- Tomar 1 Ibuprofeno/Enantyum después de comer a mediodía
- Mantener la cabeza alta las primeras 5 horas
- Descansar y no realizar ejercicios físicos, solo caminar
- Protegerse del calor y del sol
- Si hay dolor fuerte llamar al doctor: +34 696551011

DESPUES DE TERMINAR LAS SESIONES DE LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% + Tobradex + Visadron 3 veces/día durante 10 días
- Si hay fotofobia/sensibilidad a la luz y pupilas pequeñas poner 1 gota de Tropicamida (colirio rojo) y tomar 1 Prednisona 30mg
- Consultar al doctor: +34 696551011

DURANTE 3-4 MESES

- Poner lágrimas artificiales 3-4 veces/día
- Hyloparín, Isopto B12 o Visionlux

DESPUES DE 2 MESES DEL LASER

- Enviar fotos de los ojos para control con App Eye Selfie
- Pedir cita para la siguiente fase con App MyNeweyes o por email info@eyecos.eu